

TermoStoruri MCA, rulouri exterioare cu protecție termică



www.mcagrup.ro

TERMO-STORURI



Beneficii

- Umbră** Protecție împotriva efectului de lumină orbitoare a razelor solare. Flexibilitate în dozarea luminii naturale. Protejează mobilierul și decorațiunile interioare de razele ultraviolete.
- Temperatură constantă** Previn încălzirea excesivă a locuinței în zilele toride de vară. Împiedică pierderile de căldură pe timpul iernii.
- Somn odihnitor** Vă asigură liniștea și obscuritatea necesare atunci când vreți să vă odihniți.
- Intimitate** Protejează de eventuale priviri indiscrete, mai ales când ferestrele dau spre stradă sau spre o locuință vecină.
- Siguranță** Asigură confort și securitate prin protecția împotriva tentativelor de efracție.

Aționări

Aționare cu panglică



Aționare cu telecomandă




Aționare cu manivelă



Aționare electrică cu buton



Culori lamele de 39 mm



Alb
900 - RAL 9016



Bej
919 - RAL 1015



Light Wood
915



Golden
920




Argintiu
916 - RAL 9006



Gri
901 - RAL 7038




Dark Wood 1
907




Dark Wood 2 (nuc)
910



Gri metalizat Raffaello
911 - RAL 7015




Maro inchis „Dark Brown”
921



Nuc
925




Stejar auriu
924




Maro roscat
912 - RAL 8017




Maro
903 - RAL 8014



Mahon
926




Wenge
928




Bordeaux metalizat Raffaello
914 - RAL 8016



Verde
906 - RAL 6005



Albastru
904 - RAL 5010



Gri antracit
957 - RAL 916

Culori lamele de 55 mm



Alb
900 - RAL 9016




Argintiu
916 - RAL 9006



Bej
919 - RAL 1015



Gri
901 - RAL 7038



Dark Brown
921



Maro
903 - RAL 8014



Dark Wood 1
907



Stejar auriu
924


TERMO-STORURI SUPRAPUSE

UNIBOX


TermoStorurile MCA UNIBOX oferă posibilitatea instalării casetelor covoarelor de lamele deasupra tâmplăriei. Casetele pot fi finisate și aduse la aceeași culoare atât cu pereții interiori, cât și cu cei exteriori. TermoStorurile UNIBOX PLUS permit desfacerea părții de jos a casetei pentru o întreținere ușoară și fără deteriorarea finisajelor.

TermoStor suprapus - UNIBOX									
Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafața maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică	Manivelă/Arc/Electric
39 mm	155 mm	181 mm	49 mm	60 mm - simplu 70 mm - „H”	2600 mm	1450 mm	1250 mm	2.5mp	6.5mp
	180 mm	206 mm				2300 mm	2050 mm		
	220 mm	245 mm				3650 mm	3200 mm		
TermoStor suprapus - UNIBOX cu plasă de insecte integrată									
Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafața maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică	Manivelă/Arc/Electric
39 mm	155 mm	199 mm	66,5 mm	60 mm	2600 mm	1450 mm	1130 mm	2.5mp	6.5mp
	180 mm	224 mm				2300 mm	1910 mm		
	220 mm	245 mm				2500 mm	2500 mm		


Secțiune UNIBOX



Culori casete TermoStoruri suprapuse și ghidaje



Alb
RAL9016




Maro, Dark Brown




Stejar auriu



Nuc



Stejar negru
Wenge



Mahon



Gri antracit
RAL 7016


TermoStor suprapus - UNIBOX PLUS

Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafața maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică	Manivelă/Arc/Electric
39 mm	200 mm	220 mm	49	60-simplu 70-''H''	2600 mm	2340 mm	2140 mm	2.5 mp	6.5 mp
	240 mm	255 mm				3550 mm	3430 mm		


TermoStor suprapus - UNIBOX PLUS cu plasă de insecte integrată

Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafața maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică	Manivelă/Arc/Electric
39 mm	200 mm	220 mm	66.5	60	2600 mm	2340 mm	2140 mm	2.5 mp	6.5 mp
	240 mm	255 mm				2500 mm	2500 mm		


Secțiune UNIBOX PLUS



Casetă tencuită la interior și la exterior



Ghidaj PVC „H”



Canal special pentru plasă de insecte


TERMO-STORURI APLICATE

OUTBOX


TermoStorurile MCA OUTBOX reprezintă soluția ideală pentru instalarea sistemelor de umbrire pe tâmplăria existentă. Designul celor două variante de casete se armonizează perfect cu restul detaliilor fațadei pe care sunt montate.

TermoStor aplicat - OUTBOX la 45°									
Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafața maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică/Șnur	Manivelă/Arc/Electric
39 mm	138 mm	138 mm	22 mm	53 mm - simplu 85 mm - „H”	2600 mm	1560 mm	1320 mm	2.5mp	6.5mp
	150 mm	150 mm				1960 mm	1800 mm		
	165 mm	165 mm				2390 mm	2280 mm		
	180 mm	180 mm				2950 mm	2790 mm		
	205 mm	205 mm				4320 mm	4050 mm		
TermoStor aplicat - OUTBOX la 45° cu plasă de insecte integrată									
Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafața maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică/Șnur	Manivelă/Arc/Electric
39 mm	138 mm	138 mm	39 mm	53 mm	2600 mm	740 mm	950 mm	2.5mp	6.5mp
	150 mm	150 mm				1480 mm	1280 mm		
	165 mm	165 mm				2100 mm	1630 mm		
	180 mm	180 mm				2500 mm	2250 mm		
	205 mm	205 mm				2500 mm	2500 mm		

Secțiune OUTBOX la 45°




Culori casete TermoStoruri aplicate și ghidaje



Alb



Maro
RAL 8014




Maro
Dark Brown



Stejar auriu



Nuc



Mahon



Vopsire în
culori RAL


TermoStor aplicat - OUTBOX cu casetă semirotundă

Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafață maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică/Șnur	Manivelă/Arc/Electric
39 mm	138 mm	138	22 mm	53 mm - simplu 85 mm - „H”	2600 mm	1560 mm	1320 mm	2.5 mp	6.5 mp
	165 mm	165				2430 mm	2320 mm		
	180 mm	180				3260 mm	3050 mm		


TermoStor aplicat - OUTBOX cu casetă semirotundă și plasă de insecte integrată

Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafață maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică/Șnur	Manivelă/Arc/Electric
39 mm	138 mm	138 mm	39 mm	53 mm	2600 mm	1100 mm	820 mm	2.5 mp	6.5 mp
	165 mm	165 mm				2140 mm	1860 mm		
	180 mm	180 mm				2500 mm	2500 mm		


Secțiune OUTBOX semirotund



Casetă semirotundă



Ghidaj combinat pentru sisteme cu plasă integrată



Soluții profesionale de la **MCA**

Sub numele MCA sunt strânși peste 17 ani de experiență, 150 de persoane angrenate în activitățile de cercetare, producție, distribuție și dorință de perfecționare.

Oferta de produse este îmbunătățită și extinsă cu servicii de montaj, consultanță tehnică și service specializat.

Strategia de dezvoltare este îndreptată spre stabilirea de parteneriate cu societățile de arhitectură, construcții și antreprize.

Produsele pe care le putem furniza în condiții foarte bune de calitate și preț, cu un termen de livrare scurt sunt:

- Uși de garaj secționale și tip rulou
- Uși secționale industriale
- Rulouri pentru ferestre
- Plase împotriva insectelor
- Egalizatoare de rampă și burdufuri izotermice
- Uși antifoc și jaluzele industriale
- Automatizări pentru porți
- Copertine retractabile
- Grilaje metalice rulou
- Garduri și porți din aluminiu



■ MCA România - Fabrica
Șos. Giurgiului 33A, Jilava, Jud. Ilfov
Tel: +40-(21)-457.00.03
Fax: +40-(21)-457.00.04
E-mail: office@mcagrup.ro

■ Arad
Str. Poetului 1/C, Hala 44,
Business Park UTA 1
Tel: +40-(357)-808.844;
E-mail: arad@mcagrup.ro

■ Brașov
Str. Zizinului nr. 106A,
Complex "Duplex 3", Hala F8
Tel: +40-(268)-335.631
E-mail: brasov@mcagrup.ro

■ Cluj-Napoca
Calea Baciului, nr.2-4
(incinta Europark)
Tel: +40-(264)-442.217/424.265
E-mail: cluj@mcagrup.ro

■ Constanța
Alexandru Lapusneanu nr. 181A,
Bl. LP 3, parter
Tel: +40-(241)-610.730/610.731
E-mail: constanta@mcagrup.ro

■ Iași
Bd. Chimiei nr. 2
(platforma Kaufland - Lidl)
Tel: +40-(232)-270.464;
E-mail: iasi@mcagrup.ro

■ Timișoara
Gh. Ranetti nr 28, Clădirea 2, Modulul 4,
(B-dul Liviu Rebreanu, lângă Agip)
Tel: +40-(356)-429.999/440.000
E-mail: timisoara@mcagrup.ro

